



Utförandeintyget ifylls när anläggningen är slutförd och undertecknas av entreprenör som anlagt avloppsanläggning samt fastighetsägare eller innehavare av avloppstillstånd. **OBS! Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas till miljöenheten tillsammans med utförandeintyget. För att ärendet ska kunna avslutas korrekt är det viktigt att detta skickas in.**

### Kontaktuppgifter

Fastighetsbeteckning: fastigheter anslutna till avloppsanläggningen			
Fastighetsbeteckning: fastighet där avloppsanläggningen ligger			
Sökande/kontaktperson		Personnummer	
Utdelningsadress		Postnummer	Ort
Telefon bostaden	Telefon mobil	Telefon arbetet	E-post
Entreprenör avloppsanläggning			
Utdelningsadress		Postnummer	Ort
Telefon bostaden	Telefon mobil	Telefon arbetet	E-post
Beslut från kommunens Miljönämnd finns: <input type="checkbox"/> Ja: datum, diarienummer: <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> Nej</span>			

### Anslutna enheter och belastning på avloppsanläggning

Antal personekvivalenter som anläggningen är dimensionerad för: personekvivalenter.	<input type="checkbox"/> WC	<input type="checkbox"/> BDT (Bad- disk- tvättavlopp)
--	-----------------------------	---

### Rörledningar

<input type="checkbox"/> Rörledningar lagda fackmannamässigt avseende storlek, material lutning, tätning osv.	<input type="checkbox"/> Täta rörledningarna från byggnad ligger i sand så att sättningar förhindras
---	--

### Slamavskiljare

FINNS  SAKNAS

Fabrikat och modellbeteckning:		Material: <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Annat	
Vätvolym: m <sup>3</sup> .	Typgodkänd och testad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Om ja, typgodkänd för: <input type="checkbox"/> BDT <input type="checkbox"/> WC+BDT för personekvivalenter/ st. hushåll.	
Antal kammare (gäller icke typgodkända slamavskiljare): st.		<input type="checkbox"/> T-rör eller dylikt till utlopp (främst avses äldre slamavskiljare där t-rör monteras för att hindra flytslamflykt)	

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl 0581-55 00 40	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015

## UTFÖRANDEINTYG Avloppsanläggning

### Pumpanläggning FINNS SAKNAS

Pumpgröpp: Våtvolyum: liter.	Överfyllnadslarm eller dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
---------------------------------	--

### Fördelningsbrunn/fördelning till infiltration/markbädd FINNS SAKNAS

Justerbart utlopp: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Utloppet är justerat för jämn fördelning mellan använda spridningsledningar i markbädd, infiltration el. dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vid pumpning: pumpvolyum, flöde och tryck inställt/anpassat till använda spridningsledningar i markbädd, infiltration el. dylikt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Täta röranslutningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Tät botten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

### Infiltrationsanläggning FINNS SAKNAS SOM EFTERPOLERING

Typ: <input type="checkbox"/> Vanlig infiltration <input type="checkbox"/> Förstärkt med extra sand <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Moduler, antal st. <input type="checkbox"/> Annat:			
Spridningsledningar: Antal st. Längd per ledning m.			Avvägning av spridarledningar till 5-10 %: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Infiltrationsbäddens totala yta: m <sup>2</sup>		Läggningsdjup spridningsledning: m	Luftningsrör till spridningsledningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spridningslager: <input type="checkbox"/> Singel <input type="checkbox"/> Annan fraktion:			Tvättat material: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Täckning av spridningslager: <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat:		Eventuellt förstärkningslager: Tjocklek cm. Material:	

### Markbädd FINNS SAKNAS SOM EFTERPOLERING

Typ: <input type="checkbox"/> Vanlig markbädd <input type="checkbox"/> Tät markbädd <input type="checkbox"/> Upplyft <input type="checkbox"/> Moduler, antal st. <input type="checkbox"/> Annat:			
Spridningsledningar: Antal st. Längd per ledning m.			Avvägning av spridarledningar till 5-10 %: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Markbäddens totala yta: m <sup>2</sup>		Läggningsdjup spridningsledning: m	Luftningsrör till spridningsledningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Spridningslager: <input type="checkbox"/> Singel <input type="checkbox"/> Annan fraktion:			Tvättat material: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Täckning av spridningslager: <input type="checkbox"/> Geotextil <input type="checkbox"/> Annat:			
Sandbädd: Lagertjocklek cm.		Fraktion: <input type="checkbox"/> Markbäddssand 0-8 mm <input type="checkbox"/> Annan fraktion:	
Uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Styva dräneringsrör <input type="checkbox"/> Annat:			Luftningsrör till uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Uppsamlingsbrunn på uppsamlingsledning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej		Provtagnings möjlig på utgående renat vatten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Utlopp: typ (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc)			

**Postadress**
 Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 711 80 Lindesberg
**Besöksadress**
 Prästgatan 6  
 Lindesberg
**Telefon**
 0581-810 00 vxl  
 0581-55 00 40
**E-post**

samhallsbyggnad@lindesberg.se

**Organisationsnr**

212000-2015

**Fosforfälla / Fällningsdosering**

FINNS  SAKNAS

Fabrikat och typbeteckning:	
Installerat enligt fabrikantens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Dosering av fällningskemikalie testad och fungerar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Leverans av fällningskemikalie säkrad/avtalad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

**Sluten tank och urintank**

FINNS  SAKNAS

Anslutna enheter till tanken/tankarna: <input type="checkbox"/> Extremt snålspolande WC (mindre än 1 liter/spolning) <input type="checkbox"/> WC+BDT <input type="checkbox"/> Urinseparerande toalett <input type="checkbox"/> Annat:		
Fabrikat och typbeteckning till tanken/tankarna		
Sluten tank:		Urintank(-ar):
Sluten tank: Volym m <sup>3</sup> .	Material: <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Annat:	
Larm/överflyllnadsskydd: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Förankring: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Typgodkänd: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Urintank/Urintankar: Volym m <sup>3</sup> .	Material: <input type="checkbox"/> Plast <input type="checkbox"/> Betong <input type="checkbox"/> Annat:	
Larm/överflyllnadsskydd: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Förankring: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Lagring i tanken sker lufttätt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

**Minireningsverk**

FINNS  SAKNAS

Fabrikat och modellbeteckning:	
Dimensionerat för: <input type="checkbox"/> BDT <input type="checkbox"/> WC+BDT för _____ personekvivalenter/ _____ st. hushåll.	
Installerat enligt fabrikantens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Dosering av fällningskemikalie testad och fungerar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Leverans av fällningskemikalie säkrad/avtalad: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Serviceavtal tecknat för minireningsverket: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Provtagning möjlig på utgående renat vatten: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Utlopp/Polerstep: <input type="checkbox"/> Grusat dike <input type="checkbox"/> Markbädd/infiltration (beskriv under respektive rubrik ovan) <input type="checkbox"/> Annat:	
Recipient (dike, sjö etc. dit det renade spillvattnet leds):	

**Annan rening – ”gråvattenfilter”, filterbox etc.**

FINNS  SAKNAS

Fabrikat och modellbeteckning:		Anpassad för vinterbruk: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Max belastning: lit/dygn	Förankring: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Utlopp till: typ (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd etc)		

**Övriga upplysningar**

Grundvatten:	Berg:
<input type="checkbox"/> Inte påträffat grundvatten	<input type="checkbox"/> Inte påträffat berg
<input type="checkbox"/> Påträffat grundvatten på _____ m djup.	<input type="checkbox"/> Påträffat berg på _____ m djup.

**Entreprenörens/fastighetsägarens bekräftelse** (mer än ett alternativ kan vara aktuellt att fyllas i)

**Avloppsanordningen:**

är utförd helt enligt insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut.

är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren.

avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

**Anläggningen färdigställd datum:**.....

**Anläggningen tas i bruk datum:**.....

**Entreprenörens underskrift / firmanamn:** .....

**Sökandens utlåtande och underskrift:**

- Jag godtar entreprenörens / installatörens redogörelse.
- Invändningar mot entreprenörens / installatörens redogörelse bifogas:

**Sökandens underskrift**

Ort och datum	Namn-teckning
---------------	---------------

**Bifogas:**

- Fotodokumentation \*
- Reviderad situationsplan
- Invändningar mot entreprenörens / installatörens redogörelse

\* Fotodokumentation ska göras enligt separat anvisning. Fotona kan med fördel skickas in digitalt via e-post.

**Blanketten skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen via post eller e-post, kontaktuppgifter enligt nedan.**

Postadress	Besöksadress	Telefon	E-post	Organisationsnr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg	Prästgatan 6 Lindesberg	0581-810 00 vxl 0581-55 00 40	samhallsbyggnad@lindesberg.se	212000-2015